

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАБЛИЦА 4 – ИЗБРОЯВАНЕ НА ИЗБРАНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И ПАКЕТИ (ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЕДНОФАМИЛНИТЕ СГРАДИ)

от Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ III „Формуляр за докладване“ пред Комисията съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС и член 6 от Регламента.

№	Озна- чение	ЕСМ				СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТИТЕ													
		Наименование на ЕСМ	Енергийни характеристики	Мерна единица	Прило- жимост	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	П10	П11	П12	П13	П14
1	B1	Подмяна на прозорци и врати	1.40	U,W/m ² K	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	B2	Топлинно изолиране на стени	0.28	U,W/m ² K	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	B3	Топлинно изолиране на покрив	0.20	U,W/m ² K	13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	C1	Централизирано топлоснабдяване (абонатна станция)	100.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	C2	Инсталиране на котел на биомаса (топлинно стопанство на пелети)	103.00	η, %	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	C3	Инсталиране на котел на газ	103.00	η, %	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	C4	Инсталиране на котел на течно гориво	89.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	C5	Инсталиране на термопомпа с директно изпарение	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
9	C6	Инсталиране на термопомпа въздух - вода	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	C7	Инсталиране на термопомпа земя - вода	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	C8	Централизирано топлоснабдяване	100.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C9	Инсталиране на термопомпа въздух - въздух	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	C10	Инсталиране на термопомпа въздух-вода	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C11	Инсталиране на термопомпа земя - въздух	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C12	Рекуперирание на топлина	70.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	C13	Централизирано топлоснабдяване	100.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	C14	Инсталиране на котел на биомаса (топлинно стопанство на пелети)	103.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	C15	Инсталиране на котел на газ	103.00	η, %	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C16	Инсталиране на термопомпа въздух-вода	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	C17	Инсталиране на с-ма за оползотворяване на сл. енергия	60.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
21	C18	Водоохлаждащ агрегат въздух - вода	2,5	SEER, -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	C19	Инсталиране на термopомпа с директно изпарение	3,5	SPF, -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	C20	Енергоефективно осветление	70.00	η, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

*От Пакет 2 до пакет 14 задължително участват мерките по сградните ограждащи конструкции и елементи.